



Арки из МДФ

Спецпредложение для г. Москвы и Московской области

2014 г.

ФОРМЫ АРОК

Классико-романтика	5
Классико-романтика с зашивкой	7
Портал	9
Модерн	9

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Узкий наличник	13
Широкий наличник	13
Узкий квадрат	15
Широкий квадрат	15
Капитель	17
Нащельник	17
Панель 400 мм	19
Панель 800 мм	19

ЦВЕТА И ВИДЫ ОТДЕЛКИ

ПВХ-пленка (арка с готовой отделкой)	23
Шпон ясеня (тонировка)	25
МДФ (покрытие эмалью, RAL)	27

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовый комплект арки	31
Как скомплектовать Вашу арку	33
Дополнительные услуги	35

ДРУГОЕ

Арки, подборка 1	39
Арки, подборка 2	41
Встроенная мебель	43
Экраны для батарей	45
Двери	47
Эксклюзивные работы	49

АРКИ ИЗ МДФ

ВСЕГДА ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!



Спасибо Вам за выбор наших изделий! Мы предлагаем просто и качественно решать задачи ремонта. Наши интерьеры подходят как для городских квартир, так и для загородных домов. Основа нашего производства - МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ. Пятнадцатилетний опыт в производстве дает уверенность, что обратившись к нам вы получите ту самую арку, о которой мечтали, и добьетесь отличного результата.

Сегодня, вместе с компанией «ПетроАрка» (г. Санкт-Петербург), выпускающей арки из современного материала МДФ, мы предлагаем нашим покупателям качественный российский продукт в сопровождении удобного и профессионального сервиса.

Д. Бугаков, заместитель директора ПО «Арочные технологии»



Парк ландшафтных арок (Arches National Park), штат Юта, США.

Арки окружают нас практически везде. Созданные природой миллионы лет назад из камня, растений, льда. Созданные людьми всех поколений планеты Земля. Невозможно перечислить все виды арок: триумфальные, свадебные, из воздушных шаров, из гириянд, садовые, из живых цветов... Человеческая фантазия снова и снова возвращается к аркам, как к элементам гармонии природы и жилья.





Триумфальная арка на площади Шарля де Голля. Париж, Франция




Полуциркульные арки над дверями, усадьба Юсуповых, с. Архангельское, Россия



Межкомнатная арка в современном интерьере.





Разрез А-А
Стойка арки с узким наличником и панелью




* Базовый комплект позволяет декорировать проем шириной от 790 мм до 1500 мм, глубиной до 185 мм, с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить арку в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.



				arka-tech.ru				
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Комплект	Лит.	Масса	Масштаб
					«Классика-Романтика» с узким наличником			
						Лист		Листов
					МДФ (Medium Density Fibreboard)			
							ПО	«Арочные технологии»



Разрез А-А
Стойка арки с широким наличником и панелью



* Базовый комплект позволяет декорировать проем шириной от 790 мм до 1360 мм, глубиной до 185 мм с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить арку в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.



				arka-tech.ru				
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Комплект	Лит.	Масса	Масштаб
					«Классика-Романтика» с широким наличником			
						Лист		Листов
					МДФ (Medium Density Fibreboard)			
							ПО	«Арочные технологии»

КЛАССИКО-РОМАНТИКА

УЗКИЙ НАЛИЧНИК (МОДЕРН)



Стандарт

1 квадрат

2 квадрата

Данная арка благородно вписывается в уже подготовленные места. Свод подчеркивает красоту полукружий. В широких проемах дуга обретает вытянутую форму (романтика)

УЗКИЙ наличник (7 см) элегантно подчеркивает линию в небольших проемах.



ШИРОКИЙ НАЛИЧНИК (КЛАССИЧЕСКАЯ)





Стандарт

1 квадрат


2 квадрата

При большой ширине и глубине проема целесообразно поставить арку с ШИРОКИМ наличником (10 см). Она подчеркнет солидность и фундаментальность данного места в Вашем интерьере.

Особенно хорошо арка будет смотреться в помещении с высокими потолками.





Разрез А-А
Стойка арки с узким наличником и панелью




* Базовый комплект позволяет декорировать проем шириной от 690 мм до 1400 мм, глубиной до 185 мм, с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить арку в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.



				arka-tech.ru			
Изм	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб					Комплект «Классика-Романтика» с узким наличником		
Проб					Лист	Листов	
Г.контр					МДФ (Medium Density Fibreboard)		
И.контр					ПО «Арочные технологии»		
Чтв							



Разрез А-А
Стойка арки с широким наличником и панелью




* Базовый комплект позволяет декорировать проем шириной от 790 до 1360 мм (для базового комплекта из чистого МДФ от 790 мм до 960 мм), глубиной до 185 мм с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить арку в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.



				arka-tech.ru			
Изм	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб					Комплект «Классика-Романтика» с широким наличником		
Проб					Лист	Листов	
Г.контр					МДФ (Medium Density Fibreboard)		
И.контр					ПО «Арочные технологии»		
Чтв							

КЛАССИКО-РОМАНТИКА С ЗАШИВКОЙ

УЗКИЙ НАЛИЧНИК (ЭВРИКА)



Стандарт



1 квадрат



2 квадрата



В отличие от арки «Классико-Романтика» (стр. 7), данное изделие возможно установить и в неподготовленные проемы. Зашивка позволяет создать конструкцию с полукруглым сводом в стандартном прямоугольном проеме.


Зашивка



ШИРОКИЙ НАЛИЧНИК (АВАНТА)



Стандарт




1 квадрат



2 квадрата

Рекомендуем использовать широкий наличник в увеличенном проеме (более 130 см), чтобы получить гармоничные пропорции в интерьере.


Узкий наличник



Профиль узкого наличника



Широкий наличник





Профиль широкого наличника



* Базовый комплект с широким наличником позволяет декорировать проем шириной от 700 мм до 1180 мм, (с узким наличником – от 700 до 1160 мм), глубиной до 185 мм с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить арку в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.



				arka-tech.ru			
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб					Комплект арки «Майерн» с широким наличником		
Проб.					Лист	Листов	
Г. контр.					МДФ (Medium Density Fibreboard) ПО «Арачные технологии»		
И. контр.							
Чтв.							



* Базовый комплект позволяет декорировать проем шириной до 1800 мм глубиной до 185 мм с учетом необходимых технологических зазоров для монтажа. Использование дополнительных декоративных элементов позволяет установить Портал в проем глубиной до 800 мм, ЛЮБОЙ ширины и высоты.

В комплект входят декоративные элементы – квадраты (6 шт.)

** Вариант для стандартного дверного проема 900 мм.



				arka-tech.ru			
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб					Комплект арки «Портал» с широким наличником		
Проб.					Лист	Листов	
Г. контр.					МДФ (Medium Density Fibreboard) ПО «Арачные технологии»		
И. контр.							
Чтв.							

МОДЕРН

**УЗКИЙ НАЛИЧНИК
(АЛЬБИОН)**



**ШИРОКИЙ НАЛИЧНИК
(НОРДИКА)**




Арка элегантно смотрится в помещениях с современным дизайном, о чем и говорит ее название. Она гармонично сочетается с прямоугольными и кубическими формами.

Небольшой изгиб дуги великолепно смотрится в помещениях с невысокими потолками.

ПОРТАЛ

ШИРОКИЙ НАЛИЧНИК



Отличный вариант оформления прямоугольного проема без двери

Интересное решение – Портал и Классико-романтика с зашивкой в одном помещении.




■ ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Узкий наличник	13
Широкий наличник	13
Узкий квадрат	15
Широкий квадрат	15
Капитель	17
Нащельник	17
Панель 400 мм	19
Панель 800 мм	19



ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ




Вас не должно смущать несоответствие размеров проема с базовой комплектацией арки. Это - НОРМАЛЬНО.

Декоративные элементы, предлагаемые с аркой, дают возможность установить изделие практически в ЛЮБОЙ проем. В умелых руках элементы комплектации арок превращаются в великолепный «конструктор» для самых неожиданных новинок, будь то обрамление светильника, зеркальная рама, ниша в стене, портал с доборами к входной двери и многое другое.





УЗКИЙ НАЛИЧНИК




Дополнительный наличник используется для установки арки в увеличенный проем. УЗКИЙ или ШИРОКИЙ наличник выбирается в соответствии с типом арки.

ШИРОКИЙ НАЛИЧНИК








Разрез А-А



				arka-tech.ru			
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Декоративные элементы		
Проб.					Узкий квадрат		
Г. контр.					Лист	Листов	
И. контр.					МДФ		ПО
Чтв.					(Medium Density Fibreboard)		«Арочные технологии»





Разрез А-А





				arka-tech.ru			
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Декоративные элементы		
Проб.					Широкий квадрат		
Г. контр.					Лист	Листов	
И. контр.					МДФ		ПО
Чтв.					(Medium Density Fibreboard)		«Арочные технологии»

УЗКИЙ КВАДРАТ





Квадраты – это соединительные элементы. Они скрывают места состыковок и украшают арку в целом. Часто их используют просто для красоты. А также с их помощью легко изменять размер арки с шагом 10 см.

ШИРОКИЙ КВАДРАТ





Капитель из базового набора



arka-tech.ru				Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Декоративные элементы: Капитель	
Разраб					Лист	Листов
Проб					МДФ (Medium Density Fibreboard) ПО «Арочные технологии»	
Т.контр						
И.контр						
Этб						

* Максимальный размер до 900 мм.
 ** Размер для широкого наличника.

Нашельник 900 мм



arka-tech.ru				Лит	Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Декоративные элементы: Нашельник	
Разраб					Лист	Листов
Проб					МДФ (Medium Density Fibreboard) ПО «Арочные технологии»	
Т.контр						
И.контр						
Этб						

* Максимальный размер до 900 мм. Уточняйте после замера проема.

КАПИТЕЛЬ




КАПИТЕЛЬ - элемент базового комплекта. Ее назначение - закрывать места состыковки между сводом и наличниками. Кроме того, она вносит целостность и улучшает визуальное восприятие изделия. Размер капители в базовом комплекте - 19,5 см. При большей глубине проема необходимо использовать расширитель капители.

НАЩЕЛЬНИК




НАЩЕЛЬНИК необходим, когда применяются две или более панели (высота проема более 245 см или ширина более 164 см)



Материал панели – МДФ пониженной плотности, позволяющий изгибать панель до необходимого радиуса.



					arka-tech.ru		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Декоративные элементы		
Проб.					Капитель		
Г. контр.					Лист	Листов	
И. контр.					МДФ		
Утв.					(Medium Density Fibreboard)		
					ПО «Арочные технологии»		



Материал панели – МДФ пониженной плотности, позволяющий изгибать панель до необходимого радиуса.



					arka-tech.ru		
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Декоративные элементы		
Проб.					Панель		
Г. контр.					Лист	Листов	
И. контр.					МДФ		
Утв.					(Medium Density Fibreboard)		
					ПО «Арочные технологии»		

ПАНЕЛЬ 40 см




Дополнительные панели шире и длиннее стандартных. Поэтому используются, когда размеры проема больше «базового» по толщине стены, высоте и ширине.

СОВЕТ: Для экономии можно использовать одну панель шириной 80 см вместо трех шириной 40 см при толщине стены до 25 см.



ПАНЕЛЬ 80 см



■ ЦВЕТА И ВИДЫ ОТДЕЛКИ

ПВХ-пленка (готовая отделка)	23
Шпон ясеня (тонировка)	25
МДФ (покрытие эмалью, RAL)	27

ЦВЕТА И ВИДЫ ОТДЕЛКИ

ПАЛИТРЫ ГАРМОНИИ



В интерьере, как и в окружающем мире, присутствует бесконечное число цветов и красок; каждый оттенок неповторим. Чтобы арка красиво вписалась в интерьер, важно учесть все особенности цветовой гаммы.

Арка может сочетаться по цвету с обстановкой, гармонично вписываясь в пространство, или создавать контраст, подчеркивая свою значимость. В любом случае – каждому изделию необходим индивидуальный внешний вид.

Варианты отделки пленкой ПВХ

Тип арки		Тип наличника	Палитра цветов ПВХ	Примечание
	Классико-романтика	узкий	+	7 цветов
		широкий	+	7 цветов
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	+	7 цветов
		широкий	+	7 цветов
	Модерн	узкий	-	-
		широкий	+/-	3 цвета
	Портал	-	-	-
		широкий	+/-	3 цвета

3 цвета: темный орех, светлый орех, махагон



ПВХ-ПЛЕНКА (ГОТОВАЯ ОТДЕЛКА)

Арка с пленкой ПВХ - это готовое к монтажу изделие, не требующее покраски. У этих арок самая бюджетная стоимость.

Для отделки применяется
ПВХ-пленка с объемной
3D-структурой поверхности.



Цвет арки будет именно тот, что выбран по таблице образцов (то есть, возможна дистанционная покупка арки). 7 цветов пленки соответствуют стандартной гамме множества производителей дверей и корпусной мебели.




Варианты тонировки шпона ясеня

Тип арки		Тип наличника	Тонировка
	Классико-романтика	узкий	+
		широкий	+
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	+
		широкий	+
	Модерн	узкий	+
		широкий	+
	Портал	-	-
		широкий	-

ШПОН ЯСЕНЯ (ТОНИРОВКА)

ТОНИРОВКА - это последовательное нанесение слоев грунта, красителя и лака на поверхность изделия. Данный процесс качественно выполняется только в производственных условиях. Особенность данного покрытия - его прозрачность. Даже при темных цветах тонировки визуально сохраняется текстура и рисунок ясеня, что является важной деталью в интерьерах «под дерево». Использование отдельного тонирующего слоя позволяет подбирать цвет по образцу.

Арка с тонированным шпоном ясеня хорошо подойдет к интерьеру, в котором присутствуют элементы из дерева.

ПАЛИТРА БАЗОВЫХ ЦВЕТОВ ТОНИРОВКИ



Варианты покрытия эмалью

Тип арки		Тип наличника	Полная палитра RAL
	Классико-романтика	узкий	+
		широкий	+*
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	-
		широкий	+
	Модерн	узкий	+
		широкий	+
	Портал	-	-
		широкий	-

* - В качестве основы для покрытия эмалью используется МДФ, покрытый шпоном ясеня.

МДФ - ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ (ПАЛИТРА RAL)

В отличие от тонировки, покрытие эмалью непрозрачно. Эмаль наносится на основу равномерно и плотно, придавая арке вид «элитного» дорогостоящего изделия, точно воплощающего цветовую задумку дизайнера. Для качественного нанесения эмали необходимы производственные условия и профессиональное оборудование. Особенность данных изделий - это возможность сделать заказ дистанционно, поскольку палитра RAL доступна потребителям на сайте www.ral.ru или в виде каталога.

Покрытие эмалью подходит для современных интерьеров, где присутствуют яркие линии и контрастные цвета.



ПАЛИТРА ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ RAL*

ral 1000	ral 1001	ral 1002	ral 1003	ral 1004	ral 1005	ral 1006	ral 1007
ral 1011	ral 1012	ral 9016	ral 1014	ral 1015	ral 1016	ral 1017	ral 1018
ral 9016	ral 1020	ral 1021	ral 1023	ral 1024	ral 1027	ral 1028	ral 1032
ral 1033	ral 1034	ral 2000	ral 2001	ral 2002	ral 2003	ral 2004	ral 2008
ral 2009	ral 2010	ral 2011	ral 2012	ral 3000	ral 3001	ral 3002	ral 3003
ral 3004	ral 3005	ral 3007	ral 3009	ral 3011	ral 3012	ral 3013	ral 3014
ral 3015	ral 3016	ral 3017	ral 3018	ral 3020	ral 3022	ral 3027	ral 3031
ral 4001	ral 4002	ral 4003	ral 4004	ral 4005	ral 4006	ral 4007	ral 4008
ral 4009	ral 5000	ral 5001	ral 5002	ral 5003	ral 5004	ral 5005	ral 5007
ral 5008	ral 5009	ral 5010	ral 5011	ral 5012	ral 5013	ral 5014	ral 5015
ral 5017	ral 5018	ral 5019	ral 5020	ral 5021	ral 5022	ral 5023	ral 5024
ral 6000	ral 6001	ral 6002	ral 6003	ral 6004	ral 6005	ral 6006	ral 6007
ral 6008	ral 6009	ral 6010	ral 6011	ral 6012	ral 6013	ral 6014	ral 6015

* Полную палитру RAL можно посмотреть на сайте www.ral.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Базовый комплект арки	31
Как скомплектовать Вашу арку	33
Дополнительные услуги	35

КОМПЛЕКТАЦИЯ СОБИРАЯ ВОЕДИНО



Вряд ли Ваша цель - просто купить арку! Скорее всего, Вы хотите красиво оформить проем, и это не всегда обходится покупкой комплекта. Для этого важно задуматься о КОМПЛЕКСЕ действий. Продумав все вопросы от А до Я и спланировав необходимые шаги, это вполне достижимо.


Транспортная упаковка и комплектация

Тип арки	Тип наличника	Кол-во коробок	Габариты упаковки, мм		Масса комплекта, кг	Базовый комплект	
			высота	ширина			глубина
	узкий	1	1860	220	85	16	своды - 4 шт, наличник - 4 шт, панель - 3 шт, сводорасширитель - 2 шт, капитель и комплект крепежа - 1 шт.
узкий	1	1860	355	45	18	своды - 4 шт, наличник - 4 шт, панель - 3 шт, сводорасширитель - 2 шт, капитель и комплект крепежа - 1 шт.	
							широкий
узкий	1	2100	290	85	15	своды - 2 шт, наличник - 4 шт, панель - 3 шт, капитель и комплект крепежа - 1 шт.	
							широкий
Портал	-	-	-	-	-	-	
							Портал

* - в базовом комплекте из чистого МДФ сводорасширители отсутствуют.
Используйте вместо них дополнительные декоративные элементы.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ АРКИ

УПАКОВОЧНАЯ КОРОБКА



Арка «Классико-романтика» в заводской упаковке. В таком виде комплект поступает со склада.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА




Таблица размеров проемов, декорируемых с помощью базового комплекта


Тип арки		Тип наличника	Габариты проема, мм			
			высота	ширина	глубина	радиус
	Классико-романтика	узкий	до 2275	790-1500	до 185	380
		широкий	до 2305	790-1360	до 185	380
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	до 2225	690-1400	до 185	330
		широкий	до 2305	790-1360**	до 185	380
	Модерн	узкий	до 2270	700-1160	до 185	170*
		широкий	до 2300	700-1180	до 185	155*
	Портал	-	-	-	-	-
		широкий	до 2300	до 1800	до 185	-

* - для арки Модерн в колонке «Радиус» указан подъем свода на максимальной ширине проема.

** - для базового комплекта из чистого МДФ 790-960 мм.

КАК СКОМПЛЕКТОВАТЬ ВАШУ АРКУ

4 ШАГА ДЛЯ ПОДБОРА АРКИ




- 1 Измерьте ширину, глубину и высоту проема.
- 2 Сравните их с размерами в таблице (стр. 32)
- 3 При необходимости дополните стандартный набор декоративными элементами (стр. 12-19)
- 4 Посчитайте цену, исходя из прайс-листа.

В случае затруднений при замере и комплектации воспользуйтесь дополнительными услугами (стр. 35)




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ШИРИНЫ АРКИ




1 квадрат


ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫСОТЫ АРКИ



1 квадрат



Наличник и 2 квадрата



Наличники и 2 квадрата

Расценки на замер дверного проема

Расстояние от МКАД , км	Стоимость замера, руб.
Замер в г. Москве и в пределах 10 км от МКАД	1000*
Замер в пределах 30 км от МКАД	1500
Замер в других районах	договорная

* - указана стоимость замера одного проема. Замер каждого дополнительного проема по одному адресу - 500 рублей

Расценки на доставку

Расстояние от МКАД , км	Стоимость доставки, руб.
Самовывоз со склада по адресу: ул. Скульптора Мухиной, 13 к.1	бесплатно
Доставка 5 и более комплектов по одному адресу в г. Москва и в пределах зоны 30 км от МКАД	бесплатно
Доставка по адресам, близлежащим к ПО «Арочные технологии»	500
Доставка по ЗАО и ЮЗАО г. Москвы	1000
Доставка по г. Москве и в пределах 10 км от МКАД	1500
Доставка в пределах 30 км от МКАД	2000
Доставка по прочим адресам	договорная

Расценки на монтаж

Тип монтажа	Стоимость, руб
Монтаж арки с предустановочной подготовкой элементов	2900
Монтаж в подготовленный проем, за исключением арки типа «Модерн»	3500*
Монтаж арки типа «Модерн» в подготовленный проем	5000*
Доработка арочного проема	2000-5000

* - стоимость действительна для монтажа элементов базового комплекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



1 ЗАМЕР

Если у Вас возникли трудности с самостоятельным замером и подбором комплекта арки, Вы можете вызвать квалифицированного замерщика-консультанта, который на месте посоветует и предложит оптимальное решение.

2 ДОСТАВКА

Средний вес упаковки арки - 15 кг. Габариты позволяют транспортировать упакованную арку на легковом автомобиле. При возникающих сложностях можно воспользоваться транспортными услугами компании.



3 УСТАНОВКА

Конструкция арки рассчитана для легкого и удобного монтажа, однако существуют определенные «хитрости», с которыми желательно ознакомиться.

Если у Вас возникли сложности - можно воспользоваться услугами квалифицированного мастера.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

119634, г. Москва,
ул. Скульптора Мухиной, д.13, корп.1

Телефон (495) 22-55-079 Факс (495) 733-1095

РАЗНООБРАЗИЕ И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ

Арки (подборка 1)	39
Арки (подборка 2)	41
Встроенная мебель	43
Экраны для батарей	45
Двери	47
Эксклюзивные работы	49

ДРУГОЕ

РАЗНООБРАЗИЕ И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ



Спектр применения арок из МДФ достаточно широк. Но если Вы желали большего - не стоит ограничивать свою мечту!


Использование арок из массива дуба, бука, сосны или красного дерева сделает исполнение Вашей идеи реальностью. Разнообразие профилей наличников и капителей в сочетании с большим набором дополнительных элементов дадут полную свободу для творчества.

Выражайте свой характер в каждом элементе интерьера. Арки, экраны на батареи а также встроенные и сантехнические шкафы, спроектированные Вашей фантазией, должны стать стильным и функциональным украшением дома.


Созданный интерьер подчеркнет Вашу индивидуальность.




























ПРАЙС-ЛИСТ

Арки из МДФ

Прайс-лист на комплекты для клиентов

Тип арки		Тип наличника	Стоимость комплекта, руб.			стр.
			МДФ	Шпон ясеня	ПВХ	
	Классико-романтика	узкий	2310	3146	4345	5
		широкий	2420	3674	5335	5
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	-	3520	4620	7
		широкий	2750	4983	6281	7
	Модерн	узкий	2310	2849	-	9
		широкий	2310	3146	4983	9
	Портал	-	-	-	-	-
		широкий	-	-	4983	9

Прайс-лист на отдельные элементы

Декоративный элемент	Состав	Стоимость элемента, руб.			стр.
		МДФ	Шпон ясеня	ПВХ	
Узкий наличник (длина 1800 мм)	шт	187	286	-	13
Широкий наличник (длина 1800 мм)	шт	209	363	506	13
Узкий квадрат 90x120 мм	комплект	88	110	220	15
Широкий квадрат 120x120 мм	комплект	99	121	242	15
Расширение капители 900 мм	комплект	99	99	154	17
Нащельник 900 мм	шт	66	77	99	17
Панель 400 мм (длина 2100 мм)	шт	-	561	759	19
Панель 800 мм (длина 2100 мм)	шт	-	946	1254	19

Прайс-лист на покраску

Тип арки		Тип наличника	Стоимость покраски, руб.			стр.
			Покрытие эмалью МДФ	Тонировка шпона ясеня	ПВХ	
	Классико-романтика	узкий	4000	2600	-	5
		широкий	4300	2900	-	5
	Классико-романтика с зашивкой	узкий	-	3200	-	7
		широкий	4800	3500	-	7
	Модерн	узкий	4000	2600	-	9
		широкий	4300	2900	-	9
	Портал	-	-	-	-	-
		широкий	-	-	-	9

КАК НАС НАЙТИ

ПРОЕЗД ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ:

- **м. Проспект Вернадского**
Автолайн **497М** до конечной ост. «11 мкр. Солнцево»
- **м. Теплый Стан**
Автобус **767** или Автолайн **67М** до конечной ост. «11 мкр. Солнцево»
- **м. Киевская**
автобус 902 до конечной ост. «11 мкр. Солнцево»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО «АРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
«ПЕТРОАРКА»



НАШ АДРЕС:
119634, г. Москва,
ул. Скульптора Мухоминой, д.13, корп.1



